

Abcès

Complication de la mastite, l'inflammation présente une coque qui empêche la pénétration des antibiotiques, ce qui les rend inutiles à la résorption de l'abcès. Un drainage chirurgical est nécessaire.



<p style="text-align: center;">Signes</p> <ul style="list-style-type: none">• Masse indurée douloureuse et rouge• Complication fréquente de la mastite non traitée par antibiotiques (peu survenir sans mastite)• Symptômes grippaux	<p style="text-align: center;">Facteurs prédisposants</p> <ul style="list-style-type: none">• Mêmes que la mastite• Absence d'antibiothérapie d'une mastite infectieuse• Diagnostic de candidose qui ne part pas malgré un traitement antifongique (mauvais diagnostic)
<p style="text-align: center;">Traitements possibles</p> <ul style="list-style-type: none">• Le drainage par ponction ou chirurgie s'avère nécessaire pour un abcès. Les glandes mammaires peuvent être affectées et la production être moins importante.• Théoriquement, il n'est pas nécessaire de sevrer.	
<p style="text-align: center;">Comme marraine, je peux :</p> <ul style="list-style-type: none">• Référer, référer, référer.• Prendre des nouvelles et assurer un suivi• Observer ou faire observer la tétée. Expliquer que ces situations ne sont pas physiologiques et que quelque chose cloche.• Empowerment de la maman	